

Dinámica No Lineal en Circuitos Eléctricos (10 puntos)

Estados estacionarios e inestabilidades (3 puntos)

A.1 (0.4 pt)

$$R_{\text{on}} =$$

$$R_{\text{off}} =$$

$$I_0 =$$

$$R_{\text{int}} =$$

A.2 (1 pt)

Posible número de estados estacionarios para $R = 3.00 \Omega$:

Posible número de estados estacionarios para $R = 1.00 \Omega$:

A.3 (0.6 pt)

$$I_{\text{stationary}} =$$

$$V_{\text{stationary}} =$$

A.4 (1 pt)

Comportamiento para $I(t = 0) > I_{\text{stationary}}$:

Comportamiento para $I(t = 0) < I_{\text{stationary}}$:

El estado estacionario es: estable? inestable?

Parte B. Elementos no lineales bi-estables en física: el radiotransmisor (5 Puntos)

B.1 (1.8 pt)



Justificación:

B.2 (1.9 pt)

Fórmula de $t_1 =$

Valor numérico de $t_1 =$

Fórmula de $t_2 =$

Valor numérico de $t_2 =$

Valor numérico de $T =$

B.3 (0.7 pt)

$P \approx$


B.4 (0.6 pt)

$s =$


Parte C. Elementos no lineales biestables en Biología: el neuristor (2 puntos)

C.1 (1.2 pt)

Dibujo para $\tau < \tau_{\text{crit}}$:



Dibujo para $\tau > \tau_{\text{crit}}$:



C.2 (0.6 pt)

Fórmula de $\tau_{\text{crit}} =$

Valor numérico de $\tau_{\text{crit}} =$

C.3 (0.2 pt)

Es el circuito un neuristor? Si No